



**Платёжная система Telcell**  
**Форма оплаты для**  
**магазинов**



## Перенаправление пользователя на оплату счёта.

Для начала процедуры оплаты заказа через платёжную систему Telcell, необходимо перенаправить пользователя по платёжному URL системы, передав ряд параметров платежа.

URL: <https://telcellmoney.am/invoices>

Обязательные параметры запроса:

Имя параметра	Описание
action	Всегда равно "PostInvoice"
issuer	Email магазина, от лица которого выставляется счёт
currency	Валюта счёта. Всегда равно " ₴"
price	Сумма выставляемого счёта
product	Описание товара (кодируется в base64)
issuer_id	Идентификатор счёта в магазине (кодируется в base64)
valid_days	Число дней, в течении которых счёт действителен
security_code	Хеш-подпись запроса. Формируется в виде: md5([секретный ключ магазина]+issuer+currency+price+product+issuer_id) Параметры product и issuer_id передаются в хеш-функцию в том, виде, в котором они будут отправлены на сервер платёжной системы (base64).



Формирование хеш-подписи на PHP:

```
function getTelcellSecurityCode ($shop_key, $issuer, $currency, $price, $product, $issuer_id, $valid_days) {  
return hash('md5', $shop_key . $issuer . $currency . $price . $product . $issuer_id . $valid_days);} 
```

Пример HTML-формы перенаправления на оплату счёта:

```
<form target="_blank" action="https://telcellmoney.am/invoices" method="POST">  
  <input type="hidden" name="issuer" value="test@tv4ds51.test">  
  <input type="hidden" name="action" value="PostInvoice">  
  <input type="hidden" name="currency" value="₹">  
  <input type="hidden" name="price" value="200">  
  <input type="hidden" name="product" value="0KLQvtCy0LDRgA==">  
  <input type="hidden" name="issuer_id" value="MTU5MTY1NDY3Mw==">  
  <input type="hidden" name="valid_days" value="10">  
  <input type="hidden" name="lang" value="ru">  
  <input type="hidden" name="security_code" value="50253a7fe62f22a38ff452f4a66b6f51">  
  <input type="submit" value="Оплатить">  
</form>
```



## Получение статуса операции.

В результате завершения пользователем процедуры оплаты, платежная система Telcell выполняет коллбек-запрос методом POST на заранее установленный URL магазина. В запросе передаются следующие поля:

Имя параметра	Описание
invoice	Уникальный идентификатор счёта в системе Telcell
issuer_id	Идентификатор счёта в магазине (кодируется в base64)
payment_id	Уникальный идентификатор транзакции в системе Telcell
currency	Валюта счёта
sum	Сумма счёта
time	Время завершения операции в формате уууу-ММ-дд НН:мм:сс
status	Статус оплаты: 'PAID' — успех 'REJECTED' — отмена оплаты
checksum	Хеш-подпись запроса. Формируется в виде: md5([секретный ключ магазина]+invoice+issuer_id+payment_id+currency+sum+time+status)



**Внимание!** При получении коллбек-запросов со статусами операций, обязательна проверка хеш-подписи (checksum) на стороне магазина. Запрос с невалидной подписью не может являться основанием для продолжения обработки заказа на стороне магазина.

В случае, если статус оплаты в запросе от Telcell является успешным (status='PAID'), магазин фиксирует оплату заказа и продолжает дальнейшую работу по обслуживанию заказа. При отрицательном статусе операции (status='REJECTED'), заказ считается неоплаченным.

Обращаем внимание партнёров на то, что даже при успешном перенаправлении пользователя на оплату, коллбек от системы Telcell может не последовать вовсе. Это произойдёт в том, случае, если клиент проигнорирует выставленный счёт и не предпримет никаких значимых действий.

**Telcell**  
WALLET

**SCAN  
AND  
PAY**  
Powered by Telcell®



Служба поддержки:  
Email:  
[10xbusiness@telcell.am](mailto:10xbusiness@telcell.am)  
Tel: 060722227